



Verslag

Aan

Bewoner(s) en belanghebbenden dijkverbetering Jaagpad-Bilderdam

Datum bespreking

15 mei 2017

Datum

18 mei 2017

Contactpersoon

Projectteam Jaagpad
jaagpad@waternet.nl

Ons kenmerk

17.085606

Onderwerp bespreking

verslag informatieavond dijkverbetering
Jaagpad-Bilderdam

Informatieavond dijkverbetering Jaagpad-Bilderdam

Op maandag 15 mei 2017 was er een informatieavond over de stand van zaken van het dijkverbeteringsproject Jaagpad-Bilderdam. Dat was in café Het Tolhuis in Nieuwveen.

Die avond waren aanwezig:

- ✓ Waterschap Amstel Gooi en Vecht
- ✓ Waternet
- ✓ Provincie Noord-Holland
- ✓ Gemeenten Uithoorn en Kaag en Braassem
- ✓ Stichting Glasvezel De Kwakel
- ✓ Bewoners van Jaagpad en Bilderdam

Dagelijks bestuurder Gerard Korrel vertelde over de rol van het bestuur van het waterschap. Projectleider Jan Brandes van Waternet gaf een presentatie over de stand van zaken van het project. Ruud Pouw van Stichting Glasvezel De Kwakel vertelde meer over de mogelijkheid om nu de dijk open gaat, om glasvezel aan te leggen. Vervolgens konden aanwezigen vragen stellen. Na afloop konden de aanwezigen met elkaar in gesprek.

Vraag: wat voor beschoeiing komt er?

Antwoord: dezelfde soort beschoeiing als nu. Bij de huizen staan veelal houten palen en die worden weer toegepast. Op de stukken waar stortsteen is toegepast, wordt er weer stortsteen toegepast.

Vraag: bij het verleggen van een sloot, komt u dan op het land waar iemand anders eigenaar is?

Antwoord: ja, dat kan. Er wordt dan een keukentafelgesprek gevoerd om dit te bespreken met de eigenaar.

Vraag: hoe gaat men zorgen dat de bewoners van/naar hun woning kunnen tijdens de uitvoering?

Antwoord: hier hebben wij vaker mee te maken. Dijken die doodlopend waren en dit is altijd gelukt. Er zal naar een goede oplossing worden gezocht.

Vraag: komt er een nieuw stuk wegdek daar waar de weg smal is?

De gemeente Uithoorn beantwoordt: bij de geasfalteerde rijbaan die naar de huizen leidt, daar wordt er terug gebracht dat wat er nu ligt. Het recreatieve pad wordt ook teruggebracht, maar de gemeente wil dit breder maken. Verbreden naar 120-150 cm. Dit is nog niet bestuurlijk vastgesteld.

Vraag: kunnen wij de plantekening nu inzien op de website?

Verslag

Antwoord: zodra het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage komt te liggen, komen deze stukken op de website www.agv.nl/jaagpad of op www.overheid.nl.

Datum
18 mei 2017

Vraag: wordt er proactief gemeld als het plan klaar is, bijvoorbeeld door een e-mail?

Ons kenmerk
17.085606

Antwoord: alle belanghebbenden ontvangen een brief wanneer het plan ter inzage komt te liggen.

Pagina
2 van 3

Vraag: bewoner vraagt welke organisatie het laatste stukje van de dijk gaat doen bij Bilderdam 28B, van het huis tot aan de brug?

Antwoord: dit gaat Rijnland uitvoeren. Wanneer is niet bekend.

Vraag: hoeveel gaat de dijk omhoog?

Antwoord: de dijk wordt ongeveer 30 cm opgehoogd, ter hoogte van de Amstel wordt de aanleghoogte +0.40 m NAP, het gemiddeld peil van de Amstel is -0.40 m NAP. Ter hoogte van de Drecht wordt de aanleghoogte +0.10 m NAP, het gemiddeld peil van de Drecht is -0.60 m NAP.

Vraag: kan de dijk extra worden opgehoogd, zodat de ophoging en dus de dijk dan langer dan 30 jaar meegaat?

Antwoord: nee, door het gewicht gaat de dijk dan harder zakken.

Vraag: op sommige plekken is de dijk afgekald bij de beschoeiing, wordt dit aangevuld?

Antwoord: ja, dit wordt aangevuld.

Vraag: wanneer wordt er per adres besproken wat er gaat gebeuren?

Antwoord: Waternet komt nog één keer langs met een informatieavond. De aannemer wordt dan voorgesteld. Voorafgaand worden er keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners door Hans Hazeleger. Deze worden in juni/juli ingepland.

Vraag: wanneer is de aanbesteding van de aannemer gepland?

In september/oktober 2017.

Vragen n.a.v. Stichting Glasvezel De Kwakel - Ruud Pouw

Vraag: kunt u niet aan het begin van het Jaagpad beginnen, vanaf de Langelaan?

Antwoord: nee, dit behoort niet tot het gebied Zuiderlegmeer. Het gebied waar de stichting de glasvezel aanlegt is: Hoofdweg, achterweg en Kalslagerweg.

Vraag: krijgt de stichting ondersteuning van de gemeente?

Antwoord: nee.

Vraag: tot waar komt de glasvezel kabel?

Antwoord: de glasvezelkabel kan worden aangelegd in de dijk op de plekken waar de dijk open gaat. Dit is vanaf de tolhuis sluis tot aan Jaagpad 6b.

Vraag: de gemeente Kaag en Braassem is ook een initiatief gestart voor glasvezel. Er moest minimaal 60% gehaald worden, dit hangt er om. Kan Bilderdam ook bij dit initiatief aanhaken?

Antwoord: de stichting kan hier rekening mee houden.

Verslag

Datum
18 mei 2017

Ons kenmerk
17.085606

Pagina
3 van 3